FlashFXP 使用教程

FlashFTP 教程---上传网站

FlashFXP 是一款功能强大的 FXP/FTP 软件,如果你使用其它 ftp 工具受到挫折,就改用这款好用的 软件吧(小编使用的是 FlashFXP 绿色版,下载 <u>http://xiazai.zol.com.cn/detail/14/133429.shtml</u>)。 FlashFXP 使用简单,并且有汉化版。

本文介绍 FlashFXP 最基本的功能,设置站点,上传网站。

•

1.打开 FlashFXP,点击"站点"/"站点管理器"。快捷键 F4。



2.在"站点管理器"对话框中,点击"新建站点",在弹出的对话框中,输入一个站点名称。

√ 站点管理器		_ 🗆 🗙							
■ 我的电脑 ● 快速连接	常规 送项 高级 SSL 书	签 统计							
□□ FlashFXP 站点	站点名称 (1)								
🗄 🛄 Commercial Sites	IP 地址(I)	端口							
· ⊡ Game Sites	田户名称 (f)	□ 厝名 (1)							
H General Sites									
movie	21時 (27)								
pchome	远程路径 (2)								
wenzhoucnc	本地路径 (L)	Ē							
	注释(I)								
创建新的站点									
站点名称									
new									
	确定取消	<u>_</u>							
新建站点 ⑤ 新建组 ⑥ 删除	应用 (<u>A</u>) 连接 (C)	关闭							

3.在常规面板,输入 ftp 空间的 IP 地址,端口,用户名称,密码, 然后点击"应用"按钮,站点就设置好了。点击"连接"按钮,连接站点。

∲ 站点管理器	
一 週 我的电脑	常规 选项 高级 SSL 书签 统计
 →□● 快速连接 □·□● FlashFXP 站点 ●·□● Commercial Sites ●·□● Game Sites ●·□● General Sites ●·□● Software Archives ●·□● new ● new ● pchome ● wenzhoucnc 	加速或 105% 352 15% 3611 站点名称 (1) new IP 地址 (1) vip.5d.cn 端口 21 用户名称 (1) fuguotao 「 匿名 (1) 密码 (1) ********** 远程路径 (1) 注释 (1)
新建站点 (S) 新建组 (G) 删除	应用 (<u>A</u>) 连接 (C) 关闭

4.连接上站点之后,在本地磁盘,找到要上传的站点目录,选中 后右键单击,单击"传输"。上传网站就这样轻易实现了。

会議 (2) 站点 (2) 地域 (2) 小川 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	👎 FlashFXP					
	会话(E) 站点(E)	选项(2) 队列(2) 命令(2) 工具(① 目录 ① 查看 ② 帮	昭助 (11)		
● E: Laskeess.cs 1: 这里选择本地的文件 即我们发给您程序文件 无你 ● ● / ● 名称 大小 安迎 ● ● / ○ 名称 大小 安迎 ● ● / ○ About 文件未 ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ○ / ○ ○ ● ● ● ○ / ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	32160/02/22	🕂 🛓 🧭 🥵 🐼		W # 7	< II 👌 · 💋 😭 🧐	
3栋 - 大小 英国 大小 英国 所政时间 3栋 - 大. 修改时间 黑. 1. 上级目录 文件关 2012-0-27 213 214 上级目录 1. 上级目录 2012-0-27 213 215 214 212-0-27 213 1. 上级目录 2012-0-27 213 215 215 4.1 216 1. 上级目录 2012-0-27 213 215 215 4.1 4.1 1. 上级目录 2012-0-27 213 215 215 4.1 4.1 1. 自然日本 文件关 2012-0-27 213 215 4.1 4.1 4.1 1. 自然日本 文件关 2012-0-27 213 215 4.1 4.1 4.1 1. 自然日本 文件关 2012-0-27 213 215 4.1 4.1 4.1 1. 自然日本 文件关 2012-0-27 213 215 4.1 4.1 4.1 1. 自然日本 文件关 214	👷 🌮 🗁 E: \La	nkeens. con 1. 这里选择本	地的文件	💌 📩 😰 😂 /		~
上級目录 boot 文件来 cases 文件来 case cases acc cases acc cases acc case case acc case acc case case case case case case acc case casea casea case casea case	名称 -	大小英国	作至15-又15-	▲ 名称 ▲	大 修改时间	凲
about 文件来 2012-6-27 21 sdain 文件来 2012-6-27 21 csss 文件来 2012-6-27 21 csss 文件来 2012-6-27 21 data 文件来 2012-6-27 21 data 文件来 2012-6-27 21 data 文件来 2012-6-27 21 exases 文件来 2012-6-27 21 data 文件来 2012-6-27 21 exases 文件来 21 21 etases 文件来 21 21 fingers 文件来 21 </td <td>1.上级目录</td> <td></td> <td></td> <td>1.上级目录</td> <td></td> <td></td>	1.上级目录			1.上级目录		
admin 文件来 2012-0-27 21 : cases: 文件来 2012-0-27 21 : data 文件来 2012-0-27 21 : isages 文件来 2017-0 isages 文件来 2017-0 isages 文件来 2017-0 isages 文件来 2017-0 isages<	about (文件夹	2012-6-27 21:			
cases 文件来 2012-0-27 21 : css 文件来 2012-0-27 21 : data 文件来 21 M3/h (a) data 文件来 21 Trop fasses 文件来 21 Trop fasses 文件来 21 Trop fasses 文件来 21 Trop gath JFD Jet data Sthe </td <td>💼 admin</td> <td>文件夹</td> <td>2012-8-27 21:</td> <td></td> <td></td> <td></td>	💼 admin	文件夹	2012-8-27 21:			
css 文件来 2012-0-27 213 data 文件来 2012-0-27 213 csabout 文件来 2012-00-27 213 csass 文件来 2012-00-27 csass 文件来 2012-00-27 csass 文件来 2012-00-27 fsages 文件来 21 fsages 文件来 21<	CASES .	文件夹	2012-8-27 21			
data 文件来 2012-8-27 213 cabout 文件来 (6%)① Ctr147 cabout 文件来 1 cabout ctr140 sages 文件来 1 fanc 文件来 1 cabout gafefingsap module WWW. Cabce cabout (cabout) ctr140 sages 文件来 1 cabout (cabout) ctr140 sages 文件来 1 cabout (cabout) ctr140 sages 文件来 1 cabout) (cabout) <t< td=""><td>655 ess</td><td>文件夹</td><td>2012-8-27 21:</td><td></td><td></td><td></td></t<>	655 ess	文件夹	2012-8-27 21:			
eabout 文件来 後編(1) Curl+T 2. 右击,点击"传输"即可! extraction 文件来 以利(2) Ctrl+Q 七十十 2. 右击,点击"传输"即可! extraction 文件来 以利(2) Ctrl+Q 日本 (14) (14) extraction 文件来 (14) (14) (14) (14) (14) extraction 文件来 (14) (14) (14) (14) (14) images 文件来 (14) (14) (14) (14) (14) inages 文件来 (14) (14) (14) (14) (14) inages 文件来 (14) (14) (14) (14) (14) (14) inages 文件来 (14) (14) (14) (14) (14) (14) inage (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) 24) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (ata 💼	文件夹	2012-8-27 21:			
etases 文件共 2 石市,点击"传尔尔"即可1 etases 文件共 1 1 1 etases 文件共 1 1 1 1 etases 文件共 2 1 1 1 1 etases 文件共 2 1	(m) eabout	文件夹	20 (接給作)	Ctrl+T		
*Inquiry 文件来 2 #05%(2) Curley *#sessage 文件来 2 #05%(2) Curley *#sessage 文件来 2 展報的成功(4) ※ *#serecruitment 文件来 2 近期常理器集单 ※ *#serecruitment 文件来 2 打开(0) Ctrl+0 *#sages 文件来 2 打开(0) Ctrl+0 *#sages 文件来 2 新忠(1) Del *#sages 文件来 2 # # ************************************	ecases	文件夹	21 BL781(0)	C+++1+0 2	二石击,点击"传输"即可!	
exessage 文件来 2 传输为 (2) exessage 文件来 2 放浪首提器集单 exectuitment 文件来 2 放浪首提器集单 images 文件来 2 放浪首提器集单 images 文件来 2 近線管理器集单 images 文件来 2 近線管理器集单 images 文件来 2 ガ开 (0) Ctrl+0 KBD(D) Ctrl+0 総助 (D) Ctrl+14 動像ない 文件来 2 工 命名 (D) P2 message 文件来 2 工 命名 (D) P2 message 文件来 2 工 命名 (D) P2 medule WWW. Object 26 个 (32 I) (Q 存路径 (D) Ctrl+P) 建立文件来 2 「 保存路径 (D) Ctrl+P) 建立文件来 1 小 文件来、1 小 文件、 急计 2 (336 字节) 59 38 100.222 24 小文件来、2 小文件、 急计 26. 人工 标 現政文件来(D) Tas 型改文件来(D) Tas 可放文件来(D) Ctrl+Ins 和新 (B) F5 Th 文件 (D) Tab	inquiry 💼	文件夹	20	our.e		
elfever 文件来 21 eproducts 文件来 21 eproducts 文件来 21 images 文件来 21 inages 文件来 21 inadule WWW. Dankeens.com Ret (8) #ABE 小 标 建立文件来(0) Ins 型改文件来(0) Ins 型改文件来(0) Ctrl+s S8 目标 大小 标 刷新(8) F5 ingle/web* is current directory. ingle/web* is current directory.	message .	文件夹	20 <mark> 传输为 @</mark>)		
eproducts 文件来 2 erecruitment 文件来 2 images 文小菜 2 24 个文件来、2 个文件、息计 26. 已速定 26 个 (32 I) 現存路径(2) Ctrl+P 建立文件来(2) Ins 59.38.100.222 23称 目标 大小 标: mgtd文件来(2) Ctrl+Rs 副新(2) F5 1 <t< td=""><td>in elfers</td><td>文件夹</td><td>20 队列为 (4</td><td>)</td><td></td><td></td></t<>	in elfers	文件夹	20 队列为 (4)		
executionant 文件来 20 images 文件来 20 Inc 文件来 20 Inc 文件来 20 Inc 文件来 20 State 2000年年 20 js 文件来 js 文件来 module WWW. Dankeens.com 24 个文件来、2 个文件、息计 26. 已速定 26 个 (32 I) 保存路径 (2) Ctrl+P 建立文件来 (2) 24 个文件来、2 个文件、息计 26. 已速定 26 个 (32 I) 保存路径 (2) Ctrl+P 建立文件来 (2) 24 个文件来、2 个文件、息计 26. 已速定 26 个 (32 I) 保存路径 (2) Ctrl+P 建立文件来 (2) A称 古小 标: 列斯 (2) P5	eproducts 💼	文件夹	20	99 /// ab	-	
inages 文件来 21 Inc 文件来 21 Inc 文件来 21 Inquiry 文件来 21 js 文件来 21 nodule 文件来 21 nodule WWW. Lankecms.com 24 个文件来、2 个文件、急计 26、已速定 25 个 (32 I) 保存路径 (2) Ctrl+P 建立文件来(2) Ins 週款(2) F5	💼 er e crui tnent	文件夹	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2	胡米平		
Inc 文件夹 21 移动 (2) Ctrl+M Inquiry 文件夹 21 那除 (2) Jel js 文件夹 21 重命名 (8) F2 nodule WWW. Dankeems.com 解性 (8) - 24 个文件夹、2 个文件、总计 26、已选定 26 个 (32 1) 保存路径 (2) Ctrl+P 建立文件夹(2) Ins 59:36.100.222 名称 目标 大小 标i 刷新 (8) F5	minages	文件夹	²⁰ 打开 (0)	Ctrl+0		
Inquiry 文件夹 21 js 文件夹 21 module WWW. Dankeens.com 24 个文件夹、2 个文件、总计 26. 已选定 26 个 32 1 保存路径 (2) 24 个文件夹、2 个文件、总计 26. 已选定 26 个 32 1 保存路径 (2) 24 个文件夹、2 个文件、总计 26. 已选定 26 个 32 1 保存路径 (2) 25 VLankeens.com 1 个文件夹、1 个文件、总计 2 (336 字节) 26称 目标 文小 标i 更改文件夹 (2) 刷新 (2) F5	Inc	文件夹	24 移动 (4)	Ctrl+M		
ji 文件来 文件来 sodule 文件来 文件来 文件来 重命名(8) 案性(8) 病列图际(6) F2 案性(8) 病列图际(6) 24 个文件来、2 个文件、总计 26、已选定 26 个 (32 I E:\Lankeens.com 保存路径(2) 建立文件来(2) Ctrl+P 建立文件来(2) 1 个文件来、1 个文件、总计 2 (336 字节) 名称 目标 大小 标i 更改文件来(2) Ctrl+Ins 刷新(8) F5 ingle/web" is current directory.	muiry	文件夹	20 册除(1.)	Del		
******* 文件来 24 文件来 24 文件来 24 小面前をCCMS.COM 哪性(%) ** 24 个文件来、2 个文件、总计 26、已选定 26 个 (32 I) (保存路径 (2)) Ctrl+P 1 1 个文件来、3 1 2 (336 字节) ** 名称 目标 大小 标i 更改文件来(2) Ctrl+P 1 <	in ja	文件夹	21 重命名 03) F2		
Indule WWW. Dankecms.com COm 利田禄(G) A 24 个文件夹、2 个文件、总计 26、已选定 26 个 (32 i) (保存路径 (2)) Ctrl+P 1 个文件夹、1 个文件、总计 2 (336 字节) 24 公本 E:\Lankecms.com 運立文件夹(1)) Ins 26称 目标 大小 标i 更改文件夹(2)) Ctrl+Ins 刷新(2) F5 ingle/web* is current directory. Ingle/web* is current directory.	message .	文件表	20 展性(8)	1.55		
24 个文件夹、2 个文件、总计 26、已选定 26 个 (32 I) 保存路径 (2) Ctrl+P 1 个文件夹、1 个文件、总计 2 (336 字节) 26称 目标 大小 标i 更改文件夹 (2) Ins 59.36.100.222 刷新 (2) F5 Image: Construction of the sector of the	module	www.lankecm	S. COM BRIER	(6)	2 C	
24 个文件来、2 个文件、总计 26. 已选定 26 个 (32 I) 保存路径 ①) Ctrl+P 1 个文件来、1 个文件、总计 2 (336 字节) 28称 目标 次小标: 理改文件来 ②) Ins 和新 ③) F5 ingle/web [*] is current directory.	<			(2)	<u>N</u>	
名称 目标 大小 标i 更改文件夹 (C) Ctrl+Ins ingle/web" is current directory. 刷新 (B) P5 is current directory.	24 个3	文件夹、2 个文件、总计 26、已选定 E:\Lankecms.com	26 个 (32 I 保存路径 建立文件:	(L) Ctrl+P 夹Q) Ins	1 个文件夹、1 个文件、总计 2 (336 字节) 59.36.100.222	
刷新(3) 15	名称	目标	大小 标 更改文件	夹(L) Ctrl+Ins	ingle/web" is current directory.	^
to A.			刷新(B)	F5	to A.	

同样的方法,选中远程空间中的文件或者文件夹,点右键,点击"传 输",就可以下载到本地。

